



ارقام وارداتی سازگار آلو

Adapted Cultivars of Imported Plums

پرزیدنت (President)

کد UPOV	نام علمی	نام عمومی
	<i>prunus × salicina</i> Lindl.	آلو
<p>محمی الدین پیرخضری، ابراهیم گنجی مقدم، سونا حسین آوا و رحیم قره شیخ بیات، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری انگلستان، Thomas Rivers w، ۱۸۳۴ میلادی</p>		نام به نژادگران ارزیاب
<p>انگلستان، هرد فور شایر، ۱۹۰۱ میلادی</p>		مالک رقم
<p>دانهال تصادفی، ارزیابی خصوصیات مرفولوژیک و پومولوژیک، ایستگاه های تحقیقات باغبانی کمالشهر، کرج و گل مکان استان خراسان رضوی، ۱۳۸۳-۱۳۹۲</p>		منشأ رقم، محل کشف
<p>۱۳۹۲. توصیفگر آلو</p>		درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا
<p>دیررس، شکل میوه تخم مرغی، اندازه میوه درشت، هسته جدا، رنگ پوست میوه ارغوانی، رنگ گوشت زرد، دو منظوره تازه خوری، خشکبازی. قدرت رشد درخت قوی، عادت رشد گسترده، نیاز به رقم گرده افشان دارد.</p>		سال معرفی / ثبت / بومی / وارداتی سازگار
<p>مناطق معتدله کشور و کلیه مناطق شناخته شده پرورش آلو و گوجه کشور</p>		خصوصیات مهم باغی
		مناطق توصیه شده کشت



تصویر محصول





بلک استار (Black Star)

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
آلو	<i>prunus × salicina</i> Lindl.	
نام به نژادگران ارزیاب	محمی الدین پیرخضری، ابراهیم گنجی مقدم، سونا حسین آوا و رحیم قره شیخ بیات، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری	
مالک رقم	آمریکا	
منشأ رقم، محل کشف	آمریکا، کالیفرنیا	
درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا	دانهال تصادفی، ارزیابی خصوصیات مرفولوژیک و پومولوژیک، ایستگاه های تحقیقات باغبانی کمالشهر، کرج و گل مکان استان خراسان رضوی، ۱۳۹۲-۱۳۸۳	
سال معرفی / ثبت / بومی / وارداتی سازگار	۱۳۹۲. توصیفگر آلو	
خصوصیات مهم باغی	پس از ارلی گلد زودرس ترین رقم تجاری با کیفیت بسیار عالی، اندازه میوه بزرگ، نسبت گوشت به هسته بسیار بالا، پوست تیره و گوشت زرد، بشقابی شکل، قدرت رشد درخت متوسط، عادت رشد افراشته، نیاز به رقم گرده افشان دارد.	
مناطق توصیه شده کشت	کلیه مناطق شناخته شده پرورش آلو و گوجه کشور، ترجیحاً مناطق معتدله گرم کشور	



تصویر محصول 

استانلی (Stanley)

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
آلو	<i>Prunus domestica L.</i>	
نام به نژادگران ارزیاب	محمی الدین پیرخضری، ابراهیم گنجی مقدم، سونا حسین آوا و رحیم قره شیخ بیات، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری	
مالک رقم	آمریکا، ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیویورک، ۱۹۲۶ میلادی	
منشأ رقم، محل کشف	آمریکا	
درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا	Agen×Gran Duck، ارزیابی خصوصیات رشدی، مرفولوژیک و پومولوژیک، ایستگاه های تحقیقات باغبانی کمالشهر، کرج و گل مکان استان خراسان رضوی، ۱۳۹۲-۱۳۸۳	
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار	۱۳۹۲. توصیفگر آلو	
خصوصیات مهم باغی	میان رس، خودسازگار، نیاز به گرده زان ندارد اما ترجیحاً با یک رقم دیگر کشت شود، شکل میوه تخم مرغی، اندازه میوه متوسط، هسته جدا، رنگ پوست آبی، گرد روی میوه زیاد، رنگ گوشت زرد، دو منظوره: تازه خوری و خشکباری، رشد قوی و تاج گسترده	
مناطق توصیه شده کشت	مناطق معتدله کشور و کلیه مناطق شناخته شده پرورش آلو و گوجه کشور	



تصویر محصول





شیرو (Shiro)

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
آلو	<i>prunus × salicina</i>	
نام به نژادگر ارزیاب	محمی الدین پیرخضری، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری آمریکا	
مالک رقم	آمریکا	
منشأ رقم، محل کشف	آمریکا، لوثر بوربانک Luther Burbank	
درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا	۱۹۰۰ ارزیابی خصوصیات مرفولوژیک و پومولوژیک، ایستگاه تحقیقات باغبانی کمالشهر کرج، ۱۳۹۲ تا ۱۳۸۹	
سال معرفی / ثبت / بومی / وارداتی سازگار	۱۳۹۲. توصیفگر آلو	
خصوصیات مهم باغی	رسیدن اوایل تیر، اندازه متوسط، رنگ پوست زرد طلایی، رنگ گوشت زرد، مصرف تازه خوری، درصد قند بالا، کیفیت خوب، قدرت رشد درخت متوسط، عادت رشد افراشته	
مناطق توصیه شده کشت	مناطق معتدله کشور و کلیه مناطق شناخته شده پرورش آلو و گوجه کشور	



تصویر محصول



سیمکا (Simka)

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
آلو	<i>prunus × salicina</i> Lindl.	
نام به نژادگران ارزیاب	محمی الدین پیرخضری، ابراهیم گنجی مقدم، سونا حسین اوا، رحیم قره شیخ بیات، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری	
مالک رقم	آمریکا، کازاریان، ۱۹۵۹ میلادی	
منشأ رقم، محل کشف	آمریکا	
درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا	دانهال تصادفی، ارزیابی خصوصیات مرفولوژیک و پومولوژیک، ایستگاه های تحقیقات باغبانی کمالشهر، کرج و گل مکان استان خراسان رضوی، ۱۳۸۳-۱۳۹۲	
سال معرفی / ثبت / بومی / وارداتی سازگار	۱۳۹۲. توصیفگر آلو	
خصوصیات مهم باغی	میانرس، از گروه آلوهای ژاپنی و یا دورگ ژاپنی، میوه قلبی شکل، اندازه میوه درشت تا خیلی درشت، رنگ پوست تیره با عدسک های سفید، ظاهر میوه بسیار جذاب، رنگ گوشت زرد، هسته جدا، مصرف تازه خوری، قدرت رشد درخت متوسط، عادت رشد افراشته	
مناطق توصیه شده کشت	مناطق معتدله کشور و کلیه مناطق شناخته شده پرورش آلو و گوجه کشور	



تصویر محصول





سانتا رزا (Santa Rosa)

کد UPOV	نام علمی	نام عمومی
	<i>Prunus × domestica L.</i>	آلو
	محمی الدین پیرخضری، ابراهیم گنجی مقدم، شاهین گوهرخای، کامران جراحی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری	نام به نژادگران ارزیاب
	آمریکا، لو تر بوربانک، ۱۹۰۷ میلادی	مالک رقم
	آمریکا	منشأ رقم، محل کشف
	دانهال تصادفی احتمالاً یک تلاقی پیچیده، ارزیابی خصوصیات رشدی، مرفولوژیک و پومولوژیک، ایستگاه های تحقیقات باغبانی کمالشهر، کرج و گل مکان استان خراسان رضوی، ۱۳۹۲-۱۳۸۳	درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا
	۱۳۹۲. توصیفگر آلو	سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار
	میانرس، اندازه متوسط تا درشت، رنگ پوست قرمز، رنگ گوشتن مایل به سفید، تازه خوری، پربار، قدرت رشد درخت قوی، عادت رشد افراشته، خود بارور، ترجیحاً با یک رقم دیگر کشت شود.	خصوصیات مهم باغی
	مناطق معتدله و کلیه مناطق شناخته شده پرورش آلو و گوجه کشور	مناطق توصیه شده کشت



تصویر محصول 

ارلی گلدن (Early Golden)

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
آلو	<i>Prunus × salicina Lindl.</i>	
نام به نژادگران ارزیاب	محی الدین پیرخضری، ابراهیم گنجی مقدم، سونا حسین آوا، رحیم قره شیخ بیات، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری	
مالک رقم	کانادا	
منشأ رقم، محل کشف	کانادا، اونتاریو، ۱۹۵۰ میلادی	
درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا	دانهال تصادفی، ارزیابی خصوصیات مرفولوژیک و پومولوژیک، ایستگاه های تحقیقات باغبانی کمالشهر، کرج و گل مکان استان خراسان رضوی، ۱۳۸۳-۱۳۹۲	
سال معرفی / ثبت / بومی / وارداتی سازگار	۱۳۹۲. توصیفگر آلو	
خصوصیات مهم باغی	زودرس ترین رقم تجاری آلو در کشور، اندازه کوچک تا متوسط، مصرف تازه خوری، قند متوسط، رنگ پوست زرد موقع رسیدن با هاله سرخ، کیفیت متوسط، قدرت رشد درخت متوسط، عادت رشد گسترده	
مناطق توصیه شده کشت	کلیه مناطق شناخته شده پرورش آلو و گوجه کشور، ترجیحاً مناطق معتدله گرم کشور	



تصویر محصول





آنجلینو (Angelino)

کد UPOV	نام علمی	نام عمومی
	<i>Prunus domestica L.</i>	آلو
<p>محمی الدین پیرخضری، ابراهیم گنجی مقدم، سونا حسین آوا، رحیم قره شیخ بیات، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری</p>		نام به نژادگران ارزیاب
<p>آمریکا، جان گارابیدن، ۱۹۶۷ میلادی</p>		مالک رقم
<p>آمریکا</p>		منشأ رقم، محل کشف
<p>دانهال گرده افشانی آزاد Queen Ann، ارزیابی خصوصیات مرفولوژیک و پومولوژیک، ایستگاه‌های تحقیقات باغبانی کمالشهر، کرج و گل مکان استان خراسان رضوی، ۱۳۹۲-۱۳۸۳</p>		درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا
<p>۱۳۹۲. توصیفگر آلو</p>		سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار
<p>دیررس، اندازه متوسط تا درشت، بافت بسیار سفت و متحمل به حمل و نقل، انبارمانی بسیار عالی، گوشت ترد، پوست بنفش مایل به ارغوانی، گوشت زرد، مصرف تازه خوری، قدرت رشد درخت قوی، عادت رشد گسترده</p>		خصوصیات مهم باغی
<p>کلیه مناطق شناخته شده پرورش آلو و گوجه کشور، مناطق معتدله کشور</p>		مناطق توصیه شده کشت



تصویر محصول

بلک آمبر (Black Amber)

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
آلو	<i>Prunus × salicina</i> Lindl.	
نام به نژادگران ارزیاب	محمی الدین پیرخضری، ابراهیم گنجی مقدم، سونا حسین آوا، رحیم قره شیخ بیات	
مالک رقم	آمریکا، ایستگاه فرسنو، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری	
منشأ رقم، محل کشف	آمریکا	
درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا	۱۹۸۰ میلادی، تلاقی، ارزیابی خصوصیات مرفولوژیک و پومولوژیک، ایستگاه‌های تحقیقات باغبانی کمالشهر، کرج و گل مکان استان خراسان رضوی، ۱۳۹۲-۱۳۸۳	
سال معرفی / ثبت / بومی / وارداتی سازگار	۱۳۹۲. توصیفگر آلو	
خصوصیات مهم باغی	میانرس رسیدن اواسط تیر، اندازه میوه درشت، سفتی بافت خوب، پوست بنفش مایل به ارغوانی، تازه خوری، کیفیت مطلوب، قدرت رشد درخت قوی، عادت رشد گسترده، نیاز به رقم گرده افشان دارد.	
مناطق توصیه شده کشت	کلیه مناطق شناخته شده پرورش آلو و گوجه کشور، مناطق معتدله کشور	



تصویر محصول 



شوگر (Sugar)

کد UPOV	نام علمی	نام عمومی
	<i>Prunus domestica Lindl.</i>	آلو
<p>محمی الدین پیرخضری، ابراهیم گنجی مقدم، سونا حسین آوا و رحیم قره شیخ بیات، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری</p>		نام به نژادگران ارزیاب
نامشخص		مالک رقم
اروپا		منشأ رقم، محل کشف
<p>دانهال تصادفی، ارزیابی خصوصیات مرفولوژیک و پومولوژیک، ایستگاه‌های تحقیقات باغبانی کمالشهر، کرج و گل مکان استان خراسان رضوی، ۱۳۸۳-۱۳۹۲</p>		درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا
۱۳۹۲. توصیفگر آلو		سال معرفی / ثبت / بومی / وارداتی سازگار
<p>میان‌رس تا دیر رس، قند بالا، پوست بنفش تیره، گوشت زرد، پربار، تخم مرغی کشیده، کیفیت خوب، مناسب خشکباری و تازه خوری، رشد قدرت رشد درخت قوی، عادت رشد گسترده، نیمه خود بارور</p>		خصوصیات مهم باغی
<p>کلیه مناطق شناخته شده پرورش آلو و گوجه کشور، مناطق معتدله کشور</p>		مناطق توصیه شده کشت



تصویر محصول 

لارودا (Laroda)

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
آلو و گوجه	<i>Prunus × salicina</i> Lindl.	
نام به نژادگران ارزیاب	محمی الدین پیرخضری، ابراهیم گنجی مقدم، سونا حسین آوا و رحیم قره شیخ بیات، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری	
مالک رقم	آمریکا، دانشگاه کالیفرنیا، ۱۹۵۴ میلادی	
منشأ رقم، محل کشف	آمریکا	
درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا	Santa Rosa×Gaviotta، ارزیابی خصوصیات مرفولوژیک و پومولوژیک، ایستگاه های تحقیقات باغبانی کمالشهر، کرج و گل مکان استان خراسان رضوی، ۱۳۹۲-۱۳۸۳	
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار	۱۳۹۰. توصیفگر آلو	
خصوصیات مهم باغی	میان رس، گروه آلوهای ژاپنی و یا دورگ ژاپنی، نیاز به رقم گرده افشان دارد، شکل میوه مخروطی، اندازه درشت، رنگ پوست قرمز تیره تا بنفش، رنگ گوشت زرد، کیفیت مطلوب، تازه خوری، قدرت رشد درخت قوی، عادت رشد افراشته	
مناطق توصیه شده کشت	کلیه مناطق شناخته شده پرورش آلو و گوجه کشور، مناطق معتدله کشور	



تصویر محصول





زوککلا (Zucchella)

UPOV کد	نام علمی	نام عمومی
	<i>Prunus domestica L.</i>	آلو
محمی الدین پیرخضری، ابراهیم گنجی مقدم، سونا حسین اوا، رحیم قره شیخ بیات، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری	نامشخص	نام به نژادگران ارزیاب
اروپا (احتمالا ایتالیا)		مالک رقم
خصوصیات مرفولوژیک و پومولوژیک، ایستگاه های تحقیقات باغبانی کمالشهر، کرج و گل مکان استان خراسان رضوی، ۱۳۹۲-۱۳۸۳		منشأ رقم، محل کشف
۱۳۹۱. توصیفگر آلو		درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا
میان رس، میوه درشت، پوست ارغوانی، گوشت زرد، گوشتی و مصرف تازه خوری، کیفیت عالی، قدرت رشد درخت قوی، عادت رشد گسترده		سال معرفی / ثبت / بومی / وارداتی سازگار
کلیه مناطق شناخته شده پرورش آلو و گوجه کشور، مناطق معتدله کشور		خصوصیات مهم باغی
		مناطق توصیه شده کشت



تصویر محصول

