



ارقام رایج بومی ثبت
شده (D.U.S) انگور
در دفتر ملی ارقام کشور

**Native Grape Common Cultivars Registered in
National List of the Country's Cultivars (D.U.S)**

شاهرودی

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
انگور	<i>Vitis vinifera L.</i>	
نام به‌نژادگران ارزیاب	محمد علی نجatian، حامد دولتی بانه، علی مختاریان، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری	
مالک رقم	جمهوری اسلامی ایران	
منشأ رقم، محل کشف	ایران، استان سمنان، شاهرود	
درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا	دانهال تصادفی، گزینش طبیعی- بومی، ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی، میوه شناسی و مولکولی، قزوین، ایستگاه تحقیقات درجه یک تاکستان، ۱۳۸۲-۱۳۹۰	
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار	۱۳۹۰. آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S)	
خصوصیات مهم میوه شناسی و باغی	دیررس، با دانه، شکل جبه بیضی طویل، اندازه جبه درشت، درصد قند زیاد، خوشه بزرگ، خوشه غیر متراکم، وزن خوشه بالا، زمان شکفتن جوانه متوسط، مناسب تازه‌خوری و قابلیت نگهداری در سردخانه	
مناطق توصیه شده برای کشت	اکثر مناطق انگور خیز کشور بویژه مناطق معتدله و نیمه سرد، خراسان، قزوین و شاهرود	



تصویر محصول





ریش بابا قرمز

کد UPOV	نام علمی	نام عمومی
	<i>Vitis vinifera L.</i>	انگور
محمد علی نجاتیان و محمد جواد کرمی، پژوهشگرده میوه‌های معتدله و سردسیری		نام به‌نژادگران ارزیاب
جمهوری اسلامی ایران		مالک رقم
ایران، استان فارس، شیراز		منشأ رقم، محل کشف
دانه‌ها تصادفی، گزینش طبیعی - بومی، ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی، میوه‌شناسی و مولکولی قزوین، ایستگاه تحقیقات درجه یک تاکستان، ۱۳۸۲-۱۳۹۰		درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا
۱۳۹۰. آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S)		سال معرفی / ثبت / بومی / وارداتی سازگار
شکل جبه بیضی کشیده، درشت، با دانه، رنگ جبه قرمز، دیررس، قابلیت حمل و نقل و نگهداری خوب، شکل خوشه کوتاه و متراکم، بیشتر مصرف تازه خوری دارد. به علت ضخامت پوست جبه قابل نگهداری بوده و معمولاً به صورت آونگ برای زمستان نگه داشته می شود.		خصوصیات مهم میوه شناسی و باغی
اکثر مناطق انگور خیز کشور بویژه مناطق معتدله و نیمه سرد، فارس، قزوین، خراسان، ارومیه		مناطق توصیه شده برای کشت



تصویر محصول



ریش بابا سفید

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
انگور	<i>Vitis vinifera L.</i>	
نام به‌نژادگران ارزیاب	محمد علی نجاتیان و محمد جواد کرمی، پژوهشگرده میوه‌های معتدله و سردسیری	
مالک رقم	جمهوری اسلامی ایران	
منشأ رقم، محل کشف	ایران، استان فارس، شیراز	
درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا	دانه‌های تصادفی، گزینش طبیعی - بومی، ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی، میوه‌شناسی و مولکولی، قزوین، ایستگاه تحقیقات درجه یک تاکستان، ۱۳۸۲-۱۳۹۰	
سال معرفی / ثبت / بومی / وارداتی سازگار	۱۳۹۰. آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S)	
خصوصیات مهم میوه‌شناسی و باغی	دیررس، با دانه، شکل حبه بیضی کشیده، اندازه درشت، رنگ حبه سفید کم رنگ مایل به سبز یا زرد، پوست ضخیم، خوشه کوتاه و متراکم، بیشتر مصرف تازه خوری دارد. قابلیت حمل و نقل خوب، و قابلیت نگهداری خوب به علت ضخامت پوست، معمولاً به صورت آونگ برای زمستان نگه داشته می‌شود.	
مناطق توصیه شده برای کشت	اکثر مناطق انگور خیز کشور بویژه مناطق معتدله و نیمه سرد، فارس، قزوین، خراسان، ارومیه	



تصویر محصول 



شصت عروس

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
انگور	<i>Vitis vinifera L.</i>	
نام به‌نژادگر ارزیاب	محمد علی نجاتیان، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری	
مالک رقم	جمهوری اسلامی ایران	
منشأ رقم، محل کشف	ایران، استان قزوین، قزوین	
درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا	دانهال تصادفی، گزینش طبیعی - بومی، ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی، میوه شناسی و مولکولی، قزوین، ایستگاه تحقیقات درجه یک تاکستان، ۱۳۸۲-۱۳۹۰	
سال معرفی / ثبت / بومی / وارداتی سازگار	۱۳۹۰. آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S)	
خصوصیات مهم میوه شناسی	بسیار دیررس، با دانه، حبه خیلی بزرگ، شکل حبه استوانه‌ای کشیده، درصد قند بالا، وزن خوشه زیاد، خوشه خیلی بزرگ، مصرف تازه‌خوری، قدرت انبارمانی بالا، مناسب عرضه خارج از فصل	
مناطق توصیه شده برای کشت	اکثر مناطق انگور خیز کشور بویژه مناطق معتدله، قزوین، آذربایجان (ارومیه، تبریز)	



تصویر محصول

پیکانی

UPOV کد	نام علمی	نام عمومی
	<i>Vitis vinifera L.</i>	انگور
محمد علی نجاتیان و علی مختاریان و محمد رجب زاده، پژوهشگرده میوه های معتدله و سردسیری		نام به‌نژادگران ارزیاب
جمهوری اسلامی ایران		مالک رقم
ایران، استان خراسان رضوی، کاشمر		منشأ رقم، محل کشف
دانهال تصادفی، گزینش طبیعی- بومی، ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی، میوه شناسی و مولکولی، قزوین، ایستگاه تحقیقات درجه یک تاکستان، ۱۳۸۲-۱۳۹۰		درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا
۱۳۹۰. آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S)		سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار
میان رس، بی دانه، اندازه حبه متوسط، شکل حبه بیضی پهن، رنگ پوست سبز- زرد، مناسب تهیه کشمش		خصوصیات مهم میوه شناسی
بیشتر مناطق خراسان، بویره کاشمر		مناطق توصیه شده برای کشت



تصویر محصول





پیدانه سفید

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
انگور	<i>Vitis vinifera L.</i>	
نام به‌نژادگران ارزیاب	محمد علی نجاتیان، حامد دولتی بانه و مجید گل محمدی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری	
مالک رقم	جمهوری اسلامی ایران	
منشأ رقم، محل کشف	ایران، استان قزوین، تاکستان	
درخت ژنتیک، روش اصلاحی، محل و مدت اجرا	دانهال تصادفی، گزینش طبیعی- بومی، ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی، میوه شناسی و مولکولی، قزوین، ایستگاه تحقیقات درجه یک تاکستان، ۱۳۸۲-۱۳۹۰	
سال معرفی/ثبت/بومی/وارداتی سازگار	۱۳۹۰. آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S)	
خصوصیات مهم میوه شناسی	میان‌رس، بیدانه، شکل گرد، اندازه حبه کوچک، رنگ سبز- مایل به زرد تا قهوه ای روشن، پوست نسبتاً ضخیم، گوشت سفت، بی‌رنگ، فاقد مزه مشخص، خوشه‌ها متوسط تا بزرگ، خوشه طویل با دم کوتاه، تراکم خوشه متوسط، قابلیت حمل و نقل و نگهداری متوسط، عمده مصرف تازه‌خوری و کشمش، سایر مصارف تهیه سبزه، شیر، آب انگور، تحمل سرمای نسبتاً خوب	
مناطق توصیه شده برای کشت	سراسر مناطق انگور خیز کشور	



تصویر محصول



بیدانه قرمز

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
انگور	<i>Vitis vinifera L.</i>	
نام به‌نژادگران ارزیاب	محمد علی نجاتیان، حسن محمود زاده و مجید گل محمدی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری	
مالک رقم	جمهوری اسلامی ایران	
منشأ رقم، محل کشف	ایران، استان قزوین، تاکستان	
درخت ژنتیک، روش اصلاحی، محل و مدت اجرا	دانهال تصادفی، گزینش طبیعی - بومی، ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی، میوه شناسی و مولکولی، قزوین، ایستگاه تحقیقات درجه یک تاکستان، ۱۳۸۲-۱۳۹۰	
سال معرفی / ثبت / بومی / وارداتی سازگار	۱۳۹۰. آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S)	
خصوصیات مهم میوه شناسی	میان‌رس، بیدانه، شکل جبه گرد، اندازه کوچک، رنگ جبه قرمز، پوست نسبتاً ضخیم، گوشت سفت، بی‌رنگ، فاقد مزه مشخص، خوشه‌ها متوسط تا بزرگ، خوشه طویل با دم کوتاه، تراکم خوشه متوسط، قابلیت حمل و نقل متوسط، نگهداری متوسط، مصرف عمده تازه‌خوری و کشمش، سایر مصارف تهیه سبزه، شیره و آب انگور، تحمل سرمای نسبتاً خوب	
مناطق توصیه شده برای کشت	سراسر مناطق انگور خیز کشور	



تصویر محصول





خشناو

کد UPOV	نام علمی	نام عمومی
	<i>Vitis vinifera L.</i>	انگور
محمد علی نجatian، حامد دولتی بانه و فرهاد کرمی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری		نام به‌نژادگران ارزیاب
جمهوری اسلامی ایران		مالک رقم
ایران، استان کردستان، سردشت		منشأ رقم، محل کشف
دانهال تصادفی، گزینش طبیعی - بومی، ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی، میوه شناسی و مولکولی، قزوین، ایستگاه تحقیقات درجه یک تاکستان، ۱۳۸۲-۱۳۹۰		درخت ژنتیک، روش اصلاحی، محل و مدت اجرا
۱۳۹۰. آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S)		سال معرفی / ثبت / بومی / وارداتی سازگار
نسبتاً زود رس، با دانه، اندازه جبه کوچک، شکل جبه بیضی پهن، رنگ پوست جبه قرمز - سرمه ای، رنگ گوشت قرمز، آب میوه زرد، قند متوسط، اندازه خوشه متوسط، شکل خوشه مخروطی و کوتاه، قابلیت حمل و نقل ضعیف، نگهداری ضعیف، مصرف تازه خوری		خصوصیات مهم میوه شناسی
آذربایجان و کردستان		مناطق توصیه شده برای کشت



تصویر محصول



عسکری

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
انگور	<i>Vitis vinifera L.</i>	
نام به‌نژادگران ارزیاب	محمد علی نجاتیان، بیژن کاووسی، جهانشیر احمدی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری	
مالک رقم	جمهوری اسلامی ایران	
منشأ رقم، محل کشف	ایران، استان چهارمحال و بختیاری، یاسوج	
درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا	دانهال تصادفی، گزینش طبیعی - بومی، ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی، میوه شناسی و مولکولی، قزوین، ایستگاه تحقیقات درجه یک تاکستان، ۱۳۸۲-۱۳۹۰	
سال معرفی/ثبت/بومی/وارداتی سازگار	۱۳۹۰. آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S)	
خصوصیات مهم میوه شناسی	میان رس، بی دانه (بذر ناقص)، پوست نازک، شکل جبه تخم مرغی، اندازه جبه کوچک تا متوسط، رنگ سبز-مایل به زرد، گوشت جبه بیرنگ، فاقد مزه خاص، میوه مناسب تازه خوری، غوره، آب میوه، شیر. قابلیت حمل و نقل ضعیف، نگهداری ضعیف	
مناطق توصیه شده برای کشت	اکثر مناطق انگور خیز کشور	



تصویر محصول





میش پستان

UPOV کد	نام علمی	نام عمومی
	<i>Vitis vinifera L.</i>	انگور
محمد علی نجatian، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری		نام به‌نژادگر ارزیاب
جمهوری اسلامی ایران		مالک رقم
ایران، استان قزوین، قزوین		منشأ رقم، محل کشف
دانهال تصادفی، گزینش طبیعی - بومی، ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی، میوه شناسی و مولکولی، قزوین، ایستگاه تحقیقات درجه یک تاکستان، ۱۳۸۲-۱۳۹۰		درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا
۱۳۹۰. آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S)		سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار
میان رس، با دانه، حبه بسیار بزرگ، شکل استوانه ای، درصد قند پایین، خوشه کوچک، مصرف تازه خوری		خصوصیات مهم میوه شناسی
قزوین، آذربایجان، فارس، خراسان		مناطق توصیه شده برای کشت



تصویر محصول

فخری

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
انگور	<i>Vitis vinifera L.</i>	
نام به‌نژادگران ارزیاب	محمد علی نجاتیان، پژوهشگر میوه های معتدله و سردسیری	
مالک رقم	جمهوری اسلامی ایران	
منشأ رقم، محل کشف	ایران، استان سمنان، شاهرود	
درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا	دانهال تصادفی، گزینش طبیعی- بومی، ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی، میوه شناسی و مولکولی، قزوین، ایستگاه تحقیقات درجه یک تاکستان، ۱۳۸۲-۱۳۹۰	
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار	۱۳۹۰. آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S)	
خصوصیات مهم میوه شناسی	دیر رس، با دانه، شکل جبه بیضی، اندازه درشت، پوست جبه نسبتاً ضخیم، رنگ جبه زرد مایل به کهربایی، شکل خوشه مخروطی کشیده، قابلیت حمل و نقل و نگهداری خوب، نوع مصرف مناسب تازه خوری و مجلسی در ایران، مویز، شیر، مناسب عرضه خارج فصل.	
مناطق توصیه شده برای کشت	آذربایجان، قزوین، شاهرود و بجنورد	



تصویر محصول





یاقوتی

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
انگور	<i>Vitis vinifera L.</i>	
نام به‌نژادگران ارزیاب	محمد علی نجاتیان، حسن محمود زاده و حسن جهان تیغی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری	
مالک رقم	جمهوری اسلامی ایران	
منشأ رقم، محل کشف	ایران، استان قزوین، قزوین	
درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا	دانهال تصادفی، گزینش طبیعی- بومی، ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی، میوه شناسی و مولکولی، قزوین، ایستگاه تحقیقات درجه یک تاکستان، ۱۳۸۲-۱۳۹۰	
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار	۱۳۹۰. آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S)	
خصوصیات مهم میوه شناسی	بسیار زودرس، بی دانه (بذر ناقص)، اندازه حبه خیلی کوچک، شکل حبه گرد، درصد قند متوسط، متوسط وزن خوشه متوسط، اندازه خوشه کوچک، خوشه بسیار متراکم، مصرف تازه خوری، مناسب عرضه قبل از فصل	
مناطق توصیه شده برای کشت	مناطق انگورخیز کشور بویژه مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر کشور، سیستان و بلوچستان، لرستان، قصرشیرین، فارس، خرم آباد	



تصویر محصول



خلیلی

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
انگور	<i>Vitis vinifera L.</i>	
نام به‌نژادگران ارزیاب	محمد علی نجاتیان، حامد دولتی بانه و محمد جواد کرمی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری	
مالک رقم	جمهوری اسلامی ایران	
منشأ رقم، محل کشف	ایران، استان فارس، شیراز	
درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا	دانهال تصادفی، گزینش طبیعی - بومی، ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی، میوه شناسی و مولکولی، قزوین، ایستگاه تحقیقات درجه یک تاکستان، ۱۳۸۲-۱۳۹۰	
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار	۱۳۹۰. آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری انگور (D.U.S)	
خصوصیات مهم میوه شناسی و باغی	زودرس، به دو رنگ سفید و سیاه، حبه متوسط، درصد قند نسبتاً خوب، وزن خوشه زیاد	
مناطق توصیه شده برای کشت	اکثر مناطق انگور خیز کشور بویژه مناطق نیمه گرمسیر و گرم برای مصرف تازه خوری پیش از فصل، مناسب برای کشت دیم	



تصویر محصول

