



# ارقام وارداتی سازگار انگور

**Adapted Cultivars of Imported Grape**

## ترکمنستان ۴ (Turkemenstan 4)

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
انگور	<i>vitis vinifera L.</i>	
نام به‌نژادگران ارزیاب	محمد علی نجاتیان، علی مختاریان و محمد رجب زاده، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری	
مالک رقم	ترکمنستان	
منشأ رقم، محل کشف	ترکمنستان	
درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا	دانهال تصادفی، ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی و میوه‌شناسی، بررسی سطح تحمل به خشکی، نیاز سرمایی و گرمایی در قزوین، ایستگاه تحقیقات درجه یک انگور تاجکستان، ۱۳۹۱-۱۳۸۴	
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار	۱۳۹۰. توصیفگر بین‌المللی انگور (IBPGR)	
خصوصیات مهم میوه‌شناسی	میانرس، رنگ میوه قرمزسیاه، خوشه بزرگ، شکل حبه بیضی کوتاه، اندازه حبه متوسط، درصد قند متوسط، حبه‌ها فشرده، دم حبه نامشهود، مصرف تازه خوری و کشمش	
مناطق توصیه شده برای کشت	کلیه مناطق انگورخیز کشور بویژه مناطق بویژه مناطقی مثل قزوین، ملایر و خراسان با کاربری کشمش	




تصویر محصول





## پرلت (Perlette)

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
انگور	<i>vitis vinifera L.</i>	
نام به‌نژادگران ارزیاب	محمد علی نجatian، حامد دولتی بانه و اشرف نانکلی، جهانشیر احمدی، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری	
مالک رقم	آمریکا	
منشأ رقم، محل کشف	آمریکا، کالیفرنیا، دیویس	
درخت ژنتیک، روش اصلاحی، محل و مدت اجرا	Marble Scolokertek hiralyonoje×Sultanina، ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی و میوه شناسی ارقام و بررسی سطح تحمل به خشکی، نیاز سرمایی و گرمایی. در قزوین، ایستگاه تحقیقات درجه یک انگور تاجستان، ۱۳۸۴-۱۳۹۱	
سال معرفی / ثبت / بومی / وارداتی سازگار	۱۳۹۰. توصیفگر بین المللی انگور (IBPGR)	
خصوصیات مهم میوه‌شناسی	تقریباً زودرس، بیدانه، حبه بزرگ، میوه گوشتالود، رنگ سبز مات، شیرین، با عطر و طعم خاص، مصرف تازه خوری، تا حدودی حساس به سرما	
مناطق توصیه شده برای کشت	اکثر مناطق انگور خیز کشور به ویژه مناطق نیمه گرمسیر و گرم برای مصرف تازه خوری پیش از فصل	



تصویر محصول



## فلیم سیدلس (Flame Seedless)

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
انگور	<i>vitis vinifera L.</i>	
نام به‌نژادگران ارزیاب	محمد علی نجاتیان، حامد دولتی بانه و اشرف نانکلی، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری	
مالک رقم	آمریکا	
منشأ رقم، محل کشف	آمریکا، ایستگاه USDA در فرزنو، کالیفرنیا	
درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا	(Cardinal × Sultanina) × [(Red Malaga × Tifafih Ahmer) × (Muscat of Alexandria × Sultanina)] ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی و میوه شناسی ارقام و بررسی سطح تحمل به خشکی، نیاز سرمایی و گرمایی در قزوین، ایستگاه تحقیقات درجه یک انگور تاکستان، ۱۳۹۱-۱۳۸۴	
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار	۱۳۹۰. توصیفگر بین‌المللی انگور (IBPGR)	
خصوصیات مهم میوه‌شناسی	میان رس، رنگ قرمز روشن، اندازه میوه متوسط، شیرین با عطر و طعم عالی، خودبارور، تا حدودی حساس به سرما	
مناطق توصیه شده برای کشت	اکثر مناطق انگور خیز کشور بویژه مناطق برای بازارهای تازه خوری، و بدون سرمای شدید، به تابستان گرم نیاز دارد.	



تصویر محصول 



## سوپیور مترادف شوگر وان (Superior syn. Sugar one)

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
انگور	<i>vitis vinifera L.</i>	
نام به‌نژادگران ارزیاب	محمد علی نجاتیان و اشرف نانکلی، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری	
مالک رقم	آمریکا	
منشأ رقم، محل کشف	آمریکا، کالیفرنیا	
درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا	Cardinal × unnamed bud sport، ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی و میوه‌شناسی. بررسی سطح تحمل به خشکی، نیاز سرمایی و گرمایی در قزوین، ایستگاه تحقیقات درجه یک انگور تاکستان، ۱۳۸۴-۱۳۹۱	
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار	۱۳۹۰. توصیفگر بین‌المللی انگور (IBPGR)	
خصوصیات مهم میوه‌شناسی	زود رس، بیدانه، جبه متوسط، قرمز کم رنگ، شیرین، خوشه‌های متوسط، حساس به سرما، دارای عطر و طعم موسکات در سطح محدود	
مناطق توصیه شده برای کشت	اکثر مناطق انگور خیز کشور بویژه مناطق برای بازارهای با مصرف تازه خوری و بدون سرمای شدید	



تصویر محصول

## روبی سیدلس (Ruby Seedless)

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
انگور	<i>vitis vinifera L.</i>	
نام به‌نژادگران ارزیاب	محمد علی نجاتیان، حامد دولتی باهه و اشرف نانکلی	
مالک رقم	آمریکا	
منشأ رقم، محل کشف	آمریکا، کالیفرنیا، دیویس	
درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا	Emperor x Pirovano 75 (Muscat of Alexandria × Thompson Seedless) ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی و میوه‌شناسی، بررسی سطح تحمل به خشکی، نیاز سرمایی و گرمایی در قزوین، ایستگاه تحقیقات درجه یک انگور تاکستان. ۱۳۸۴-۱۳۹۱	
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار	۱۳۹۰. توصیفگر بین‌المللی انگور (IBPGR)	
خصوصیات مهم میوه‌شناسی	میان رس - دیررس، بیدانه، حبه قرمز، ترد، شکل گرد، اندازه متوسط، خوشه متوسط، درصد قند زیاد، مصرف تازه خوری و کشمش، حساس به سرما	
مناطق توصیه شده برای کشت	کلیه مناطق انگور خیز کشور بویژه مناطق معتدله	



تصویر محصول





## بلک سیدلس (Black Seedless)

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
انگور	<i>vitis vinifera L.</i>	
نام به‌نژادگران ارزیاب	محمد علی نجابتیان، حامد دولتی بانه، محمد رجب زاده و اشرف نانکلی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری	
مالک رقم	آمریکا	
منشأ رقم، محل کشف	آمریکا، کالیفرنیا	
درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا	دانهال تصادفی، ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی و میوه‌شناسی، بررسی سطح تحمل به خشکی، نیاز سرمایی و گرمایی در قزوین، ایستگاه تحقیقات درجه یک انگور تاکستان، ۱۳۹۱-۱۳۸۴	
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار	۱۳۹۰. توصیفگر بین‌المللی انگور (IBPGR)	
خصوصیات مهم میوه‌شناسی	متوسط رس، بی دانه، پوست نازک، ترد، قند بسیار بالا، رنگ جبه سیاه بنفش، بزرگ، شکل جبه استوانه‌ای کشیده، مصرف تازه خوری و کشمش	
مناطق توصیه شده برای کشت	کلیه مناطق انگور خیز کشور بویژه مناطق معتدله	



تصویر محصول



## تامپسون سیدلس (Thompson Seedless)

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
انگور	<i>vitis vinifera L.</i>	
نام به‌نژادگران ارزیاب	محمد علی نجاتیان، حامد دولتی بانه، جهانشیر احمدی، اشرف نانکلی، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری	
مالک رقم	آمریکا	
منشأ رقم، محل کشف	احتمالاً ایران	
درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا	دانهال تصادفی، ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی و میوه‌شناسی، بررسی سطح تحمل به خشکی، نیاز سرمایی و گرمایی در قزوین، ایستگاه تحقیقات درجه یک انگور تاکستان طی ۱۳۸۴-۱۳۹۱	
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار	۱۳۹۰. توصیفگر بین‌المللی انگور (IBPGR)	
خصوصیات مهم میوه‌شناسی	میانرس، بی‌دانه، رنگ جبه سبز کم رنگ، اندازه جبه متوسط، قند بالا، تراکم مطلوب، خوشه بزرگ، مصرف تازه خوری و کشمش	
مناطق توصیه شده برای کشت	کلیه مناطق انگور خیز کشور بویژه مناطق معتدله، نیازمند گرمای زیاد	



تصویر محصول 



## فستا (Festa)

نام عمومی	نام علمی	کد UPOV
انگور	<i>vitis vinifera L.</i>	
نام به‌نژادگران ارزیاب	محمد علی نجاتیان، حامد دولتی بانه، محمد رجب زاده و اشرف نانکلی، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری	
مالک رقم	آمریکا	
منشأ رقم، محل کشف	آمریکا، کالیفرنیا، فرزنو، ایستگاه USDA	
درخت ژنتیک، روش اصلاحی، محل و مدت اجرا	پیچیده (تلاقی بین چندین رقم)، ارزیابی صفات فنومورفولوژیک، رویشی، زایشی و میوه‌شناسی، بررسی سطح تحمل به خشکی، نیاز سرمایی و گرمایی در فزوین، ایستگاه تحقیقات درجه یک انگور تاکستان، ۱۳۸۴-۱۳۹۱	
سال معرفی/ ثبت/ بومی/ وارداتی سازگار	۱۳۹۰. توصیفگر بین‌المللی انگور (IBPGR)	
خصوصیات مهم میوه‌شناسی	بی دانه، زودرس، قدرت رشد زیاد، بسیار مناسب برای تولید کشمش، سرعت خشک شدن بالا، حساس به مصرف جیبرلیک اسید (بنابراین برای مصرف تازه خوری توصیه نمی‌شود)، نیازهای آن مشابه تامپسون سیدلس است، حساس به سفیدک پودری	
مناطق توصیه شده برای کشت	کلیه مناطق انگور خیز کشور بویژه مناطق معتدله	



تصویر محصول